



自走型 竹・樹木等粉碎機

MX150H ・ MX140H パワーシュレッダー

松尾研究室



小さく、そしてパワフルに

以前より松尾研究室において、研究開発を積み重ねてきたパワーシュレッダーシリーズに、新作が誕生しました。従来製品よりも小型化、エンジン出力もアップし、様々な粉碎に使えます。

軽量コンパクト

軽四輪への搭載可能な寸法、重量。

高耐久力

万一の横転落下事故に対応したガードフレーム構造。

低重心化

低重心化による不整地走行可能な登坂力を実現。

優れた走破性



圧倒的な粉碎力

新技術搭載

破碎装置に新開発「圧力破碎方式」を採用し低騒音化に成功。
優れたバランスのカッタードラムと、トーションボックス構造により振動も吸収低減。
15m 超の竹を枝葉のついたまま 1 本 90 秒で粉碎可能、その他様々な樹木にも対応

マイクロコンピューターによる完全自動制御
間伐材と竹に対応した二段階切り替えモード採用


可変角度投入口採用

投入口をマイナス 5 度からプラス 25 度まで調整可能。
作業のしやすさを追求


メンテナンスフリー

調整の必要な V ベルトなどを一切使用せず実現

仕様諸元



型式	MX140K パワーシュレッダー
外形寸法	L1520mm×W820mm×H950mm
重量	312kg
エンジン	走行部：三菱 GB130 4.2PS 破砕部：スバル EX40 14PS
破砕刃	ラジアルカッター 3 枚 竹処理用 超硬刃仕様
処理可能径	130 mm
毎時処理能力	2.4 m ³ /h
投入口	150mm×160mm
投入口角度	マイナス 5 度からプラス 25 度 4 段階位置調整
供給装置	正逆転・自動上下装置付
価格	¥ 1,750,000



型式	MX150K パワーシュレッダー
外形寸法	L1650mm×W835mm×H1050mm
重量	325kg
エンジン	走行部：三菱 GB130 4.2PS 破砕部：KOHler CH25 25PS
破砕刃	ラジアルカッター 3 枚 竹処理用 超硬刃仕様
処理可能径	150 mm
毎時処理能力	3.0 m ³ /h
投入口	150mm×160mm
投入口角度	マイナス 5 度からプラス 25 度 自動無段階調整
供給装置	正逆転・自動上下装置付
価格	¥ 2,750,000

松尾研究室

連絡先

本社開発センター 〒410-0225 静岡県沼津市内浦重須 268-9 TEL 055-943-2880 FAX 055-943-2881